



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
NADZORSTWO OŚLUGI MIESZKAŃCÓW

Wzłynęło: 26.10.2015

NR: Rkp - 14643/15

Hość załącz. HK6

Sygnatura: 20.10.2015 r. podpis

N.HK 5210-106/15

Nakło nad Notecią, 20.10.2015 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	196510/15/POZ/2	29.07.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	4159/Wo/2015	04.08.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 1A, 3A i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią

mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



URZĘDZISKO MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OCHRONY MIESZKAŃCÓW
Ogłoszenie: 26.10.2015
RKP-14645/15
Nr.....
Ilość załącz.
Skarowano do..... podpis.....

N.HK 5210-110/15

Nakło nad Notecią, 20.10.2015 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Polichnie gm. Nakło nad Notecią

P. No wal
26.10.2015

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Polichnie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-203/15	18.08.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	LHK 6010-204/15	18.08.2015 r.	Rozwarzyn 25- kran w piwnicy
3.	LHK 6010-205/15	18.08.2015 r.	Paterek- studzienka wodomierzowa, kran w studziencie
4.	239327/15/POZ	10.09.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Polichnie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Polichnie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 1A, 3A i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią


mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
URZĄD USŁUGI MIESZKAŃCÓW

Wzysłano: 26.10.2015

DKP - 14.644/15

NR.....

Hość załącz.....

20.10.2015 r. podpis.....

N.HK 5210-105/15

Nakło nad Notecią, 20.10.2015 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią**

P. No hal
26.10.2015

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/40393/07/2015	30.06.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	LHK 6010-206/15	19.08.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-207/15	19.08.2015 r.	ul. Armii Krajowej – kran metalowy w Przepompowni II stopnia
4.	LHK 6010-208/15	19.08.2015 r.	Chrzastowo 17- kran metalowy w piwnicy
5.	LHK 6011-130/15	26.08.2015 r.	Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią ul. Parkowa- kran metalowy w piwnicy, pomieszczenie gospodarcze
6.	LHK 6011-139/15	30.09.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 1A, 2, 3A i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią


mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią,
ul. M. Drzymały 4A, 89-100 Nakło nad Notecią
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
Nakło nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

26.10.2015

Nr.....
Ilość załącz.
Skierowano do..... podpis.....

N.HK 5210-107/15

Nakło nad Notecią, 20.10.2015 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Karnowie gm. Nakło nad Notecią**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Karnowie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	196507/15/POZ	29.07.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	LHK 6010-202/15	18.08.2015 r.	Suchary 52- kran metalowy w piwnicy
3.	239323/15/POZ	10.09.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Karnowie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Karnowie gm. Nakło nad Notecią należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 1A, 3A i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Z up. Państwowego Powiatowe
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią


mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
Nakło nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

26.10.2015
Nr. 14649/15
Ilość załącz. HKK
Skierowano do podpis

N.HK 5210-108/15

Nakło nad Notecią, 20.10.2015 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią**

P. No nakł
26.10.2015

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/38252/06/2015	16.06.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	4014/Wo/2015	29.07.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	239325/15/POZ/2	10.09.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	5060/Wo/2015	16.09.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 1A, 2, 3A i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią


mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

BIURO GOSPODARSTWA WODOCIAGU
w Nakle nad Notecią
Wzrost: 26.10.2015
RUP - 14638/15
Nr: NKS
Ilość załącz. NKS
Stwierowano do: podpis

N.HK 5210-109/15

Nakło nad Notecią, 20.10.2015 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią**

P. No 14638/15
26.10.2015
NKS

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4017/Wo/2015	29.07.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	196509/15/POZ	29.07.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	239326/15/POZ	10.09.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z punktu monitoringowego w Szkole Podstawowej w Potulicach (kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu) wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 1A, 3A i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią


mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
DZIAŁ USŁUGI MIESZKAŃCÓW

Wpłynęło: 26.10.2015

Nr.....
Ilość załącz. LHK5.....

Podpisano dnia: 20.10.2015 r. podpis.....

N.HK 5210-104/15

Nakło nad Notecią, 20.10.2015 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Występie gm. Nakło nad Notecią**

P. No nakł
26.10.2015

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Występie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	196508/15/POZ/2	29.07.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	4161/Wo/2015	04.08.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-211/15	08.09.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	LHK 6010-212/15	08.09.2015 r.	Szkoła Podstawowa w Występie- kran metalowy w piwnicy
5.	LHK 6010-213/15	08.09.2015 r.	ul. Nakielska 8 Występ- kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników


STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Występie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Występie gm. Nakło nad Notecią należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 1A, 3A i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią

mgr inż. Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
- ② Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a

