



URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
1602/107/2019/P
Wpłynęło: 29.07.2019

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Łość załącz.:
Y. Szadłoko
30.07.2019
Podpis

N.HK 5210-73/19

Nakło nad Notecią 29.07.2019r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za II kwartał 2019 r. z wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1152) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Gorzeniu, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2421/Wo/2019	16.04.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Gorzeniu – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2333/Wo/2019	16.04.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Gorzeniu – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	4646/05/2019/F/4	04.06.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Gorzeniu – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	4646/05/2019/M/4	04.06.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Gorzeniu – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Gorzeniu, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Gorzeniu, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin, pobrano próbki wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi


Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

2. a/a

F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009r



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Wpłynęło:

1002207/2019/P
29.07.2019

Nr
dośc. załącz.:

Stwierdzenie do podpis

M. S. Salacheta
30.07.2019

N.HK 5210-74/19

Nakło nad Notecią 29.07.2019r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II kwartał 2019 r. z wodociągu w Nakle nad Notecią

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1152) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Nakle nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010- 96/19	15.04.2019r.	ul. Staszica TPS, kran metalowy w toalecie przy sekretariacie
2.	L.9051.2.269.1.19/LHŻ	15.04.2019r	Szkoła Podstawowa nr 2- kran metalowy na zapleczu socjalnym
3.	L.9051.2.269.1.19/LEM	15.04.2019r	Szkoła Podstawowa nr 2- kran metalowy na zapleczu socjalnym
4.	LHK 6011- 41/19	23.04.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Nakle nad Notecią – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
5.	LHK 6011- 56/19	27.05.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Nakle nad Notecią – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
6.	LHK 6011- 142/19	10.06.2019r.	Szkoła Podstawowa nr 4, kran metalowy w kuchni
7.	LHK 6011- 143/19	10.06.2019r.	Szkoła Podstawowa nr 2, kran metalowy w piwnicy (pom. socjalne)
8.	LHK 6011- 144/19	10.06.2019r.	DPS ul. Parkowa, kran metalowy przy wodomierzu
9.	SB/68749/06/2019	25.06.2019r.	ul. Armii Krajowej, pompownia wody II stopnia
10.	LHK 6011-66/19	25.06.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Nakle nad Notecią – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW


dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych o wyników
F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009r

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Nakle nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Nakle nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią

Do wiadomości:

1 Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

16.07.2019
Wpłynęło: 29.07.2019

Wpisz do:
..... podpis
y. Słodkiewicz
30.07.2019

N.HK 5210-76/19

Nakło nad Notecią 29.07.2019r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za II kwartał 2019 r. z wodociągu w Polichnie, gm. Nakło nad Notecią**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1152) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Polichnie, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2423/Wo/2019	16.04.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Polichnie – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2335/Wo/2019	16.04.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Polichnie – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Polichnie, gm. Nakło nad Notecią należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Polichnie, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymogom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

2. a/a

F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009r



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

16023/07/2019 P
Wpłynęło: 29.07.2019

Nr
Coś załącz.:
do podpis

J. Słacheta
30.07.2019

N.HK 5210-75/19

Nakło nad Notecią 29.07.2019r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za II kwartał 2019 r. z wodociągu w Potulicach, gm. Nakło nad Notecią**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1152) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Potulicach, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-136/19	04.06.2019r.	Szkoła Podstawowa w Potulicach, kran metalowy przy wodomierzu
2	LHK 6010-137/19	04.06.2019r.	Szkoła Podstawowa w Turze, kran metalowy w studziencie wodomierzowej
3.	4646/05/2019/F/2	04.06.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Potulicach – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	4646/05/2019/M/2	04.06.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Potulicach – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
5.	2420/Wo/2019	16.04.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Potulicach – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
6.	2332/Wo/2019	16.04.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Potulicach – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Potulicach, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009r

z wodociągu w Potulicach, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi


Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

2. a/a

F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009r



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
16025 10712 091P
Wpłynęło: 29.07.2019

Ilość załącz.: WUS
Skierowano do: podpis

M. Salski
30.07.2019

N.HK 5210-77/19

Nakło nad Notecią 29.07.2019r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za II kwartał 2019 r. z wodociągu w Ślesinie, gm. Nakło nad Notecią**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1152) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Ślesinie, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2419/Wo/2019	16.04.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Ślesinie – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2331/Wo/2019	16.04.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Ślesinie – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Ślesinie, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Ślesinie, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

2. a/a

F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009r